



KFO Instrumente






**Hohlkehlzange
Medium**

Zum Biegen von kleinen Federn, Ösen und Schlaufen. Für Drähte bis 0,7 mm hart

13 cm

Ref. H-138




**Stufenbiegezange
nach Nance**

Für runde und eckige Drähte bis 0,56 mm. Stufen mit 3-4-5-6 mm

12 cm

Ref. H-108




**Formzange
nach O'Brien**

Für Bull-Omega und Closing-Loops - konkav geriffelte Spitzen verhindern ein Gleiten des Drahtes

13 cm

Ref. H-102




**Schlaufenbiegezange
nach Tweed**

Für besonders feine Biegungen. Für Drähte bis 0,5 mm hart

Auswechselbare Hartmetallspitze

12,5 cm

Ref. H-105



**Schlaufenbiege-
zange, klassische
Form mit Quer-Rille**

Für Drähte bis
0,4 mm hart

12,5 cm

Ref. H-104



**Dreifingerzange
nach Aderer
medium**

Für Drähte bis
0,9 mm hart

12 cm

Ref. H-113



Bird Beak Zange

Für vielseitigen Einsatz
für Drähte bis 0,7 mm

12,5 cm

Ref. H-104A



**Drahtbiegezange
nach Angle Standard**

Mit je einer kurzen, flachen
und einer runden Branche,
für Drähte bis
0,7 mm hart


12 cm

Ref. H-101

Band- und Ligaturenzange nach How - gerade

Mit gerifften Spitzen für maximalen Griff am Draht. Für runde, quadratische und rechteckige Drähte bis 0,56 x 0,7 mm
13 cm


Ref. H-205



Band- und Ligaturenzange nach How - gebogen

Mit gerifften Spitzen für maximalen Griff am Draht. Für runde, quadratische und rechteckige Drähte bis 0,56 x 0,7 mm
13 cm

Ref. H-153



WEINGART Ligaturenzange Universal

Für harte Drähte, rund, quadratisch und rechteckig von 0,56 x 0,7 mm
12,5 cm

Ref. H-154



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Im Winkel von 45° mit TC-Einsätzen auf den Backen

WEINGART Ligaturenzange Lang

Für harte Drähte, rund, quadratisch und rechteckig von 0,56 x 0,7 mm. Matte Oberfläche
13,5 cm

Ref. H-154A



Schlank Form, grazile Ausführung
Im Winkel von 45°

Drahtbiegezange nach Jarabak

Für Drähte rund, quadratisch und rechteckig bis 0,5 mm, hart

12,5 cm

Ref. H-129



Feine Riefen und 3 Präzisionsrillen auf dem geraden Maulteil

Bogen- und Kerbenbiegezange mit V-Stop

Für Bögen aus Stahl und Titan bis 0,5 mm

12 cm

Ref. H-121



Flach- und Drahtbiegezange nach Adams

Kräftige Ausführung für harte Drähte bis 0,8 mm

12 cm

Ref. H-115



Flach- und Drahtbiegezange

Längere Ausführung als H-115, für harte Drähte bis 0,9 mm

Ref. H-115A



**TUNGSTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen auf den Branchen

Bogen- und Biegelbiegzone nach DeLa Rosa

Mit drei Rillen in der Arbeitsfläche für Drähte von 0,41 mm, 0,46 mm und 0,56 mm

12 cm

Ref. H-111



Bogen- und Biegelbiegzone nach DeLa Rosa

Die konkaven und konvexen Innenbranchen sind ideal für torquefreies Formen von Bögen 0,55 x 0,64 mm.

12 cm

Ref. H-112



Bogen- und Biegelbiegzone

Die konkaven und konvexen Innenbranchen sind ideal für torquefreies Formen von Bögen 0,55 x 0,64 mm.

12 cm

Ref. H-114



Kleinere Ausführung wie DeLa Rosa

Bogenbiegzone nach Tweed

Für Drähte vierkant von 0,56 x 0,7 mm

12 cm

Ref. H-109



Zum Torquen von Vierkantdrähten, verhindert Quetschen des Drahtes durch paralleles halten.

Bracket- und Band- abnehmezange

Für Brackets und Bänder

12,5 cm

Ref. H-203



Direktbond- und Bracketabnehmezange

Zum sicheren Entfernen von
Brackets und Klebemittel-
resten - die scharfen
Schneiden greifen
zwischen Bracketbasis
und Schmelz

12,5 cm

Ref. H-201



Sicherheits-Direkt- Bracketabnehme- zange

Die Branchen 60° ab-
gewinkelt, ermöglichen
leichteres Arbeiten im
posterioren Bereich

12,5 cm

Ref. H-206



Krimpingzange

Gewinkelt zur präzisen
Platzierung von Ösen und
Bögendrähten

12,5 cm

Ref. H-123



Stufenzange
Drahtstärke: 0,5 mm

Für automatisches
Formen von
Bajonett-Stufen

12 cm

Ref. H-126



Der Bogendraht
braucht nicht entfernt
zu werden, wenn ein
einfaches Bajonett
benötigt wird, oder
der Bogendraht auf
oder abgestuft werden
soll

Stufenzange
Drahtstärke: 0,75 mm

Für automatisches
Formen von
Bajonett-Stufen

12 cm

Ref. H-127



Der Bogendraht
braucht nicht entfernt
zu werden, wenn ein
einfaches Bajonett
benötigt wird, oder
der Bogendraht auf
oder abgestuft werden
soll

Stufenzange
Drahtstärke: 1 mm


Für automatisches
Formen von
Bajonett-Stufen

12 cm

Ref. H-125



Der Bogendraht
braucht nicht entfernt
zu werden, wenn ein
einfaches Bajonett
benötigt wird, oder
der Bogendraht auf
oder abgestuft werden
soll



Torque Zange & Key

Mit dieser Zange kann man Vierkantbögen exakt biegen und die Torquebiegungen einzelnen Zähnen genau zuordnen

11,5 cm

Ref. H-134N

(N=narrow)




Torque Zange & Key

Mit dieser Zange kann man Vierkantbögen exakt biegen und die Torquebiegungen einzelnen Zähnen genau zuordnen

11,5 cm

Ref. H-134W

(W=wide)



Band Krimping Zange

12 cm

Ref. H-122




Ligaturenzange

Zum Biegen von Ligaturendrähten

12 cm

Ref. H-139





Distal End Cutter

Mit Sicherheitsfangvorrichtung, für Drähte von 0,5 bis 0,7 mm


12 cm

Ref. H-211



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen auf den Backen



Distal End Cutter mit längeren Griff

für den posterioren Bereich, mit Sicherheitsfangvorrichtung, für Drähte von 0,3 bis 0,5 mm

13 cm

Ref. H-220



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen auf den Backen

Pin- und Ligaturen Drahtschneider

Zum kürzen von Drähten bis 0,5 mm

12 cm

Ref. H-217



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen

Drahtschneider

Zum kürzen von harten Drähten bis 0,8 mm

12 cm

Ref. H-219



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen

Drahtschneider TC

Für harte Drähte
bis 0,8 mm

13,5 cm

Ref. H-31-44



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen

Drahtschneider TC

Mit Übersetzung zum leichteren kürzen von harten
Drähten bis 1,2 mm

17,5 cm

Ref. H-31-48



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen

Mini-Drahtschneider TC

Zum kürzen für Drähte von
0,3 mm bis 0,5 mm

12,5 cm

Ref. H-31-43A



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen

Drahtschneider TC

Zum kürzen für Drähte
bis 0,5 mm


13 cm

Ref. H-31-43



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen



Distal End Cutter TC mit längeren Griff

Zum sicheren kürzen von Ligaturen bis 0,5 mm in posterioren Bereich

15 cm

Ref. H-31-45B



**TUNGESTEN
CARBIDE**



Mit TC-Einsätzen

Darhtbiegezange nach Waldsachs

Für Drähte von 0,7 x 1,0 mm

15,5 cm

Ref. H-32-33




Aderer Dreifingerzange

Für Drähte bis 0,9 mm hart

12,5 cm

Ref. H-32-19A




Mini - Aderer Dreifingerzange

Für Drähte bis 0,7 mm hart

12 cm

Ref. H-32-19B



Flach-Drahtbiege- zange nach Goslee

Für Drähte bis
0,7 mm
14,5 cm

Ref. H-32-5



Branchen
gerieft

Flach-Drahtbiege- zange nach Goslee

Für Drähte bis
0,7 mm
14,5 cm

Ref. H-32-6



Branchen
glatt

Bandformzange nach Reynold

13 cm


Ref. H-32-27



Flach-Drahtbiege- zange nach Goslee

Für Drähte bis
0,7 mm
14,5 cm

Ref. H-32-7



Branchen
gerieft - glatt

Kramponzange mit feiner Spitze

Zum biegen von Drähten bis 0,9 mm, zum schneiden von Drähten bis max. 0,7 mm

15 cm

Ref. H-32-38A



Kramponzange mit feiner Delphin-Spitze

Zum biegen von Drähten bis 0,9 mm, zum schneiden von Drähten bis max. 0,7 mm

15 cm

Ref. H-32-39A



Mini-Kramponzange feiner Delphin-Spitze

Zum biegen von Drähten bis 0,9 mm, zum schneiden von Drähten bis max. 0,7 mm

13,5 cm

Ref. H-32-39B



Gewebeschneidezange

Für feinste Drähte und Folien

14,5 cm

Ref. H-14-10





Nadelhalter TC nach Mathieu

Zum sicheren Fassen
von Elastik-Modulen und
Ligaturdrähten.

17 cm

Ref. H-20-22A




Nadelhalter TC

Mit halber Arbeitsfläche,
zum sicheren Fassen
von Elastik-Modulen und
Ligaturdrähten.

14 cm

Ref. H-305MTC



Nadelhalter nach Mathieu

Zum sicheren Fassen
von Elastik-Modulen
und Ligaturdrähten,
mit Häkchenende

14 cm

Ref. H-307C



Nadelhalter nach Mathieu

Mit Lochöffnung

14 cm


Ref. H-307A

Iris Schere

gezahnt
gebogen

11,5 cm

Ref. H-19-2




Stevens Schere

gezahnt
gebogen

11,5 cm

Ref. H-19-4




Goldmann-Fox Schere

gezahnt
gebogen

12,5 cm

Ref. H-19-6



La Grange Schere

gezahnt
doppelt gebogen

11,5 cm

Ref. H-19-7



Iris Schere TC

gerade
11,5 cm

Ref. H-19-1 TC

gebogen
11,5 cm


Ref. H-19-2 TC



Derf Nadelhalter

12,5 cm

Ref. H-20-8



Micro-Nadelhalter TC

Rundgriff, glatt
gebogen

18 cm

Ref. H-40-46



Micro-Nadelhalter TC

Rundgriff, glatt
gerade

18 cm

Ref. H-40-47



Halteklemme nach Mosquito

gerade
12,5 cm

Ref. H-20-1



Halteklemme nach Mosquito

gebogen
12,5 cm

Ref. H-20-2



Universal Drahtschere

gezahnt
12 cm

Ref. H-19-22



gewinkelt

Ligaturen- und Bandschere

gezahnt
10,5 cm

Ref. H-19-20



gebogen

Bandandrücker nach Mershon

Mit geriffelter Spitze,
anatomisch geformter
Griff

15 cm

Ref. H-335



Molaren Bandandrücker

Mit geriffelter Dreikant-
spitze aus Hartmetall

12,5 cm

Ref. H-336



Separierzange mit Rückfederung

Zum Spannen und
Aufsetzen von
Elastik-Modulen

17 cm

Ref. H-304



Spreizzange mit Rückfederung

Zum Spannen und
Aufsetzen von
Elastik-Modulen

17 cm

Ref. H-303



Pfeilknickzange nach Schwarz

Für Drähte bis
0,7 mm hart

12 cm

Ref. H-32-30A



Pfeilformzange nach Schwarz

Für Drähte bis
0,7 mm hart

12 cm


Ref. H-32-32A



KFO-Zangenständer

(ohne Zangen)

Ref. H-100



22 cm

14 cm

Mundspiegel

- plan Nr. 4 (22 mm) 12er Set **Ref. H-23-1**
- plan Nr. 5 (24 mm) 12er Set **Ref. H-23-2**
- hohl Nr. 4 (22 mm) 12er Set **Ref. H-23-3**
- hohl Nr. 5 (24 mm) 12er Set **Ref. H-23-4**
- rhodium Nr. 4 (22 mm) 12er Set **Ref. H-23-5**
- rhodium Nr. 5 (24 mm) 12er Set **Ref. H-23-6**



DELUXE Spiegelgriff hohl

Extra leicht
13,5 cm

Ref. H-23-11



Spiegelgriff Fingerform hohl

Extra leicht
13,5 cm

Ref. H-23-7



Spiegelgriff Sechskant hohl mit Skalierung

Wird bei der Erstuntersuchung zur Messung der saggitalen Stufe bei UK-Rücklagen anstelle des Messstabes nach Bernklau angewendet

Ref. H-23-8C

Mit abgeschrägtem Griffende



Fotospiegel Rhodium

Occlusal für Kinder

Maße:

Länge: 84 mm
Breite oben: 60 mm
Breite unten: 43 mm

Ref. H-23-24



Fotospiegel Rhodium

Occlusal für Erwachsene

Maße:

Länge: 100 mm
Breite oben: 70 mm
Breite unten: 63 mm

Ref. H-23-23



Fotospiegel Rhodium

Occlusal für Erwachsene

Maße:

Länge: 138 mm
Breite oben: 70 mm
Breite unten: 63 mm

Ref. H-23-22




Fotospiegel Rhodium

Lateral für Erwachsene

Maße:

Länge: 155 mm
Breite oben: 41 mm
Breite unten: 55 mm

Ref. H-23-21




Fotospiegel Rhodium

Lateral für Erwachsene

Maße:

Länge: 153 mm
Breite: 37 mm

Ref. H-23-20



**Haltepinzette für
Klebebrakets, lingual
gebogen**

14 cm

Ref. H-302



**Haltepinzette für
Klebebrakets**

13 cm

Ref. H-321



**Buccal Tube
Pinzette**

13 cm

Ref. H-332A



**Buccal Tube
Pinzette posterior**

16 cm

Ref. H-322C



Haltepinzette für Klebebrakets

Mit gezackten Halteenden
13,5 cm

Ref. H-301



Haltepinzette für Klebebrakets

Mit kleinen Haltenflächen,
gezackt

13,5 cm

Ref. H-301A



Haltepinzette für Klebebrakets

Mit Gabelende und
Selbthalterung

13,5 cm

Ref. H-301C



Buccal Tube Pinzette

11,5 cm

Ref. H-332



Haltepinzette für Klebebrakets

Mit Pinzettenende zum
Angulieren

14 cm

Ref. H-322



Haltepinzette für Klebebrakets

Mit Pinzettenende zum
Angulieren

12,5 cm

Ref. H-321A



College Pinzette

Mit verstärkten Spitzen
und markanten Griff,
Pin-Stop,

15 cm

Ref. H-22-26



Meriam Pinzette

Mit Pin-Stop,

16 cm

Ref. H-22-1



Flagg Pinzette

Mit Pin-Stop,

16 cm

Ref. H-22-2



College Pinzette

Mit Pin-Stop,

15 cm

Ref. H-22-3



College Pinzette


Mit Schloß und Pin-Stop,

15 cm

Ref. H-22-4



Chirurgische Absaugkanülen



Ref. 40-48

Ø 2,0 mm

Ref. 40-49

Ø 3,0 mm

Ref. 40-50

Ø 5,0 mm



nach MINNESOTA

16 cm

Wangenhalter
Retractor

Ref. 15-23

Ligaturenlegeinstrument

Unentbehrlich für das positionieren der Drahtligaturenden

Ref. H-310



Ligaturenlegeinstrument

Unentbehrlich für das positionieren der Drahtligaturenden

Ref. H-312



Pusher - Scaler

Zum Setzen und Entfernen von Kleberesten

Ref. H-314



Elastik-Modul Adapter „Twirl On“

Mit diesem Instrument können Sie Elastikringe sanft auf das Bracket abrollen, ohne an dem Bracket zu ziehen

Ref. H-311



Distalaufbieger


Für Drähte bis 0,7 mm hart


Ref. H-315



Bracket Setz Lehre Alu

Mißt die höhe der Bracketplatzierungen von der Inzisalkante in Stabform, 3,5 mm - 4 mm - 4,5 mm und 5 mm





**Instrumentenschale
Instrument-tray**

Maße: 19 x 10 cm

Ref. 15-22



Tray-Schale

20 x 10 cm

Ref. 15-22 A



Tray-Schale

20,5 x 11,5 cm

Ref. 15-22 B

Interdental Bürstenhalter doppelendig



weiss Ref. 10-1



rot Ref. 10-2



orange Ref.. 10-3


Interdental Bürsteneinsätze

fein

je 12 Stück




Ref. 10-101
12 Stück/pcs



Ref. 10-102
12 Stück/pcs



Ref. 10-103
12 Stück/pcs



Ref. 10-104
12 Stück/pcs



Ref. 10-105
12 Stück/pcs

medium

je 12 Stück




Ref. 10-106
12 Stück/pcs



Ref. 10-107
12 Stück/pcs



Ref. 10-108
12 Stück/pcs



Ref. 10-109
12 Stück/pcs



Ref. 10-110
12 Stück/pcs

Interdental Bürsten mit Verschlusskappe

Im 8er-Pack

Ø 1,8mm



Ref.
10-30
8 Stück/pcs

Ø 2,0mm



Ref.
10-31
8 Stück/pcs

Ø 2,5mm



Ref.
10-32
8 Stück/pcs

Ø 3,0mm



Ref.
10-33
8 Stück/pcs

Ø 3,5mm



Ref.
10-34
8 Stück/pcs

Ø 5,0mm



Ref.
10-35
8 Stück/pcs

Ø 6,0mm



Ref.
10-36
8 Stück/pcs

Ø 8,0mm



Ref.
10-37
8 Stück/pcs

Micro Tips Set

Inhalt: blau 100 Stück/pcs
 gelb 100 Stück/pcs
 grün 100 Stück/pcs
 rot 100 Stück/pcs
 2 x Pinselhalter

Ref. 10-20

Nachfüllpackung

ROT 100 Stück/pcs

Ref. 10-21

GELB 100 Stück/pcs

Ref. 10-22

GRÜN 100 Stück/pcs

Ref. 10-23

BLAU 100 Stück/pcs

Ref. 10-24

Pinselhalter

ROT 1 Stück/pcs

Ref. 10-2

WEISS 1 Stück/pcs

Ref. 10-1



Bondingpinsel

Ref. Menge/Quantity



10-11 100 Stück



Pinselhalter für Bondingpinsel


Ref. Menge/Quantity

1009 1 Stück



Ref. 10-16
medium

Box 100 Stck./pcs




Ref. 10-18
medium

Box 100 Stck./pcs




Occlusal Bürsten Zur Politur von Komposit, Kompomer, Glasinomer und Keramik.

Occlusal brushes For polishing of Composite, Compomer, Glasinomer, Ceramic.




- spezialfaser mit eingearbeitetem Siliciumcarbid-Abrasivkörpern
- keine Polierpaste erforderlich
- glätten und polieren in einem Arbeitsschritt
- bis zu 20 mal Autoklavierbar
- zeitsparend


- without polishing pasta
- 20 times autoclaveable
- saving time



Nylonbürsten für Prophylaxe Nylonbrushes




Nylonbürsten für Prophylaxe Nylonbrushes



Prophylaxe Polierer

Zur schonenden Beseitigung von Zahnbelägen



8.000-10.000 u./min.

Farbcodierung für Abdrucklöffel



Packung sortiert 24 Stück
6 Farben
(rot, gr ün, blau, gelb, violett, weiss)

Ref. 33-001



Oberkiefer / Upper

Unterkiefer / Lower

Größe/Size

Ref-No.

Größe/Size

Ref-No.

XL



Ref-No.
33-06

XL



Ref-No.
33-01

L



Ref-No.
33-07

L



Ref-No.
33-02

M



Ref-No.
33-08

M



Ref-No.
33-03

S



Ref-No.
33-09

S



Ref-No.
33-04

XS



Ref-No.
33-10

XS



Ref-No.
33-05

XXS



Ref-No.
33-30

XXS



Ref-No.
33-25

Oberkiefer / Upper

Unterkiefer / Lower

Größe/Size

Ref-No.

Größe/Size

Ref-No.

XL



Ref-No.
33-16

XL



Ref-No.
33-11

L



Ref-No.
33-17

L



Ref-No.
33-12

M



Ref-No.
33-18

M



Ref-No.
33-13

S



Ref-No.
33-19

S



Ref-No.
33-14

XS



Ref-No.
33-20

XS



Ref-No.
33-15

XXS



Ref-No.
33-40

XXS



Ref-No.
33-35



Abdrucklöffel nach „EHRICKE“

Oberkiefer / Upper

Unterkiefer / Lower

Größe/Size

Ref-No.

Größe/Size

Ref-No.

4



Ref-No.
34-01

4



Ref-No.
34-06

3



Ref-No.
34-02

3



Ref-No.
34-07

2



Ref-No.
34-03

2



Ref-No.
34-08

1



Ref-No.
34-04

1



Ref-No.
34-09

0



Ref-No.
34-05

0



Ref-No.
34-10

Abdrucklöffel nach „EHRICKE“



Oberkiefer / Upper

Unterkiefer / Lower

Größe/Size

Ref-No.

Größe/Size

Ref-No.

4



Ref-No.
34-11

4



Ref-No.
34-16

3



Ref-No.
34-12

3



Ref-No.
34-17

2



Ref-No.
34-13

2



Ref-No.
34-18

1



Ref-No.
34-14

1



Ref-No.
34-19

0



Ref-No.
34-15

0



Ref-No.
34-20

teilbezahnt
partial

„solide“



OK Ref. 33-57

UK Ref. 33-58

„solide“



Ref. 33-61L

Ref. 33-61R

„solide“



beweglich
moveable

Ref. 33-63

„perforiert“



OK Ref. 33-59

UK Ref. 33-60

„perforiert“



Ref. 33-62L

Ref. 33-62R

„perforiert“



beweglich
moveable

Ref. 33-64

unbezahnter Kiefer / toothless

„solide“



unbezahnter Kiefer / toothless

„perforiert“



Größe/Size	Ref-No.
UK-1 XL	33-41
UK-2 L	33-42
UK-3 M	33-43
UK-4 S	33-44

Größe/Size	Ref-No.
OK-1 XL	33-45
OK-2 L	33-46
OK-3 M	33-47
OK-4 S	33-48

Größe/Size	Ref-No.
UK-1 XL	33-49
UK-2 L	33-50
UK-3 M	33-51
UK-4 S	33-52

Größe/Size	Ref-No.
OK-1 XL	33-53
OK-2 L	33-54
OK-3 M	33-55
OK-4 S	33-56



Dental Instruments

Daimlerstraße 19 | 92533 Wernberg-Köblitz
Tel.: 09604/90991-0 | Fax: 09604/90991-29
info@hlw-dental.com